

<b>CENY KOUŘOVODŮ BERTRAMS ŘADY Camino Z :</b>									
<b>materiál: jak. 11 321 tl. 2,0 mm, práškově lakováno *</b>						Standardní barva: černá			
<b>(použití dle ČSN 734201: tuhá paliva)</b>									
<b>Ceny v CZK</b>			Prům.v mm	120	130	150	160	180	200
Název výrobku			Označení						
Trubkový díl l=1000 mm			168RL1000-..	<b>493</b>	<b>509</b>	<b>523</b>	<b>554</b>	<b>589</b>	<b>654</b>
Trubkový díl l=500 mm			168RL500-..	<b>288</b>	<b>297</b>	<b>314</b>	<b>328</b>	<b>350</b>	<b>374</b>
Trubkový díl l=250 mm			168RL250-..	<b>202</b>	<b>211</b>	<b>222</b>	<b>231</b>	<b>254</b>	<b>264</b>
Oblouk pevný 45 st. bez víčka			168SB45-..	<b>414</b>	<b>422</b>	<b>443</b>	<b>458</b>	<b>491</b>	<b>516</b>
Oblouk pevný 45 st. s víčkem			168SB45RV-..	<b>467</b>	<b>477</b>	<b>498</b>	<b>512</b>	<b>545</b>	<b>571</b>
Oblouk pevný 90 st. bez víčka			168SB90-..	<b>427</b>	<b>435</b>	<b>458</b>	<b>473</b>	<b>505</b>	<b>532</b>
Oblouk pevný 90 st. s víčkem			168SB90RV-..	<b>480</b>	<b>490</b>	<b>512</b>	<b>525</b>	<b>559</b>	<b>586</b>
Oblouk přestavitelný 0-90 st. s víčkem			168SB3V90RV-..	<b>531</b>	<b>539</b>	<b>562</b>	<b>577</b>	<b>609</b>	<b>637</b>
Stěnové pouzdro dvojitě *			168WFD-..	<b>104</b>	<b>116</b>	<b>135</b>	<b>142</b>	<b>153</b>	<b>168</b>
* - stěnové pouzdro dvojitě je vyrobeno z žárově pohliníkováného plechu tl. 0,8 mm a je dodáváno ve stavu nelakovaném									
<b>Uvedené ceny jsou bez DPH. Platnost ceníku od 01. 05. 2009.</b>									
Dodává:			<b>Bertrams Pečky, spol. s r. o., 5. května 183, 289 11 Pečky</b>						
			<b>Tel.: 00420-321-786328, fax: 00420-321-785552</b>						

<b>CENY KOUŘOVODŮ BERTRAMS ŘADY Camino :</b>							
<b>materiál: jak. 11 321 tl. 2,0 mm, lakováno senothermním lakem *</b>							
<b>(použití dle ČSN 734201: tuhá paliva)</b>							
Standardní barva: <b>litin. šedá</b>							
<b>Ceny v CZK</b>	Prům.v mm	120	130	150	160	180	200
Název výrobku	Označení						
Trubkový díl l=1000 mm	167RL1000-..	<b>644</b>	<b>671</b>	<b>685</b>	<b>736</b>	<b>753</b>	<b>799</b>
Trubkový díl l=500 mm	167RL500-..	<b>397</b>	<b>406</b>	<b>419</b>	<b>423</b>	<b>464</b>	<b>498</b>
Trubkový díl l=250 mm	167RL250-..	<b>309</b>	<b>311</b>	<b>318</b>	<b>319</b>	<b>338</b>	<b>352</b>
Trubkový díl l=150 mm	167RL150-..	<b>303</b>	<b>315</b>	<b>325</b>			
Trubkový díl l=1000 mm s regulační klapkou	167RL1000RK-..	<b>889</b>	<b>987</b>	<b>1007</b>	<b>1039</b>	<b>1095</b>	<b>1150</b>
Trubkový díl l=500 mm s regulační klapkou	167RL500RK-..	<b>628</b>	<b>696</b>	<b>705</b>	<b>715</b>	<b>722</b>	<b>787</b>
Trubkový díl l=250 mm s regulační klapkou	167RL250RK-..	<b>594</b>	<b>598</b>	<b>604</b>	<b>646</b>		
Regulační klapka volná	167RK-...	<b>523</b>	<b>523</b>	<b>523</b>	<b>523</b>	<b>523</b>	<b>523</b>
Oblouk pevný 33 st. bez víčka	167SB33-..	<b>505</b>	<b>514</b>	<b>532</b>	<b>543</b>	<b>573</b>	<b>587</b>
Oblouk pevný 45 st. bez víčka	167SB45-..	<b>505</b>	<b>514</b>	<b>532</b>	<b>543</b>	<b>573</b>	<b>587</b>
Oblouk pevný 45 st. s víčkem	167SB45RV-..	<b>566</b>	<b>575</b>	<b>595</b>	<b>607</b>	<b>639</b>	<b>651</b>
Oblouk pevný 90 st. bez víčka	167SB90-..	<b>537</b>	<b>547</b>	<b>566</b>	<b>578</b>	<b>605</b>	<b>632</b>
Oblouk pevný 90 st. s víčkem	167SB90RV-..	<b>597</b>	<b>604</b>	<b>610</b>	<b>639</b>	<b>663</b>	<b>691</b>
Oblouk přestavitelný 0-90 st. s víčkem	167SB3V90RV-..	<b>638</b>	<b>645</b>	<b>652</b>	<b>677</b>	<b>710</b>	
Redukce	167RS-...		<b>611</b>	<b>644</b>	<b>939</b>	<b>968</b>	<b>1098</b>
Rozšíření	167ES-...		<b>611</b>	<b>644</b>	<b>939</b>	<b>968</b>	<b>1098</b>
Průměry dodávaných redukcí a rozšíření			130/120	150/130 150/120	160/150	180/160 180/150	200/180 200/160 200/150
Růžice, šířka okraje 50 mm	167RO50-..	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>148</b>
Stěnové pouzdro dvojité *	167WFD-..	<b>106</b>	<b>119</b>	<b>138</b>	<b>145</b>	<b>157</b>	<b>172</b>
* - stěnové pouzdro dvojité je vyrobeno z žárově pohliníkováného plechu tl. 0,8 mm a je dodáváno ve stavu nelakovaném							
<b>Uvedené ceny jsou bez DPH. Platnost ceníku od 01. 05. 2009.</b>							
<b>Bertrams Pečky, spol. s r. o., 5. května 183, 289 11 Pečky</b>							
<b>Tel.: 00420-321-786328, fax: 00420-321-785552</b>							

<b>CENY KOUŘOVODŮ BERTRAMS ŘADY Camino :</b>							
<b>materiál: jak. 11 321 tl. 2,0 mm, lakováno senothermním lakem *</b>							
<b>(použití dle ČSN 734201: tuhá paliva)</b>							
Standardní barva: <b>černá</b>							
<b>Ceny v CZK</b>	Prům.v mm	120	130	150	160	180	200
Název výrobku	Označení						
Trubkový díl l=1000 mm	165RL1000-..	<b>644</b>	<b>671</b>	<b>685</b>	<b>736</b>	<b>753</b>	<b>799</b>
Trubkový díl l=500 mm	165RL500-..	<b>397</b>	<b>406</b>	<b>419</b>	<b>423</b>	<b>464</b>	<b>498</b>
Trubkový díl l=250 mm	165RL250-..	<b>309</b>	<b>311</b>	<b>318</b>	<b>319</b>	<b>338</b>	<b>352</b>
Trubkový díl l=150 mm	165RL150-..	<b>303</b>	<b>315</b>	<b>325</b>			
Trubkový díl l=1000 mm s regulační klapkou	165RL1000RK-..	<b>889</b>	<b>987</b>	<b>1007</b>	<b>1039</b>	<b>1095</b>	<b>1150</b>
Trubkový díl l=500 mm s regulační klapkou	165RL500RK-..	<b>628</b>	<b>696</b>	<b>705</b>	<b>715</b>	<b>722</b>	<b>787</b>
Trubkový díl l=250 mm s regulační klapkou	165RL250RK-..	<b>594</b>	<b>598</b>	<b>604</b>	<b>646</b>		
Regulační klapka volná	165RK-...	<b>523</b>	<b>523</b>	<b>523</b>	<b>523</b>	<b>523</b>	<b>523</b>
Oblouk pevný 33 st. bez víčka	165SB33-..	<b>505</b>	<b>514</b>	<b>532</b>	<b>543</b>	<b>573</b>	<b>587</b>
Oblouk pevný 45 st. bez víčka	165SB45-..	<b>505</b>	<b>514</b>	<b>532</b>	<b>543</b>	<b>573</b>	<b>587</b>
Oblouk pevný 45 st. s víčkem	165SB45RV-..	<b>566</b>	<b>575</b>	<b>595</b>	<b>607</b>	<b>639</b>	<b>651</b>
Oblouk pevný 90 st. bez víčka	165SB90-..	<b>537</b>	<b>547</b>	<b>566</b>	<b>578</b>	<b>605</b>	<b>632</b>
Oblouk pevný 90 st. s víčkem	165SB90RV-..	<b>597</b>	<b>604</b>	<b>610</b>	<b>639</b>	<b>663</b>	<b>691</b>
Oblouk přestavitelný 0-90 st. s víčkem	165SB3V90RV-..	<b>638</b>	<b>645</b>	<b>652</b>	<b>677</b>	<b>710</b>	
Redukce	165RS-...		<b>611</b>	<b>644</b>	<b>939</b>	<b>968</b>	<b>1098</b>
Rozšíření	165ES-...		<b>611</b>	<b>644</b>	<b>939</b>	<b>968</b>	<b>1098</b>
Průměry dodávaných redukcí a rozšíření			130/120	150/130 150/120	160/150	180/160 180/150	200/180 200/160 200/150
Růžice, šířka okraje 50 mm	165RO50-..	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>148</b>
Stěnové pouzdro dvojité *	165WFD-..	<b>106</b>	<b>119</b>	<b>138</b>	<b>145</b>	<b>157</b>	<b>172</b>
* - stěnové pouzdro dvojité je vyrobeno z žárově pohliníkováného plechu tl. 0,8 mm a je dodáváno ve stavu nelakovaném							
<b>Uvedené ceny jsou bez DPH. Platnost ceníku od 01. 05. 2009.</b>							
<b>Bertrams Pečky, spol. s r. o., 5. května 183, 289 11 Pečky</b>							
<b>Tel.: 00420-321-786328, fax: 00420-321-785552</b>							