

ZÁKLADNÍ CENÍK KOUŘOVODŮ BERTRAMS ŘADY EW 193 (VLE++)										
materiál 17349, tl. 1 mm										
(použití dle ČSN 734201: dřevo, tuhé palivo, těžký olej, lehký olej, mokrý plyn, suchý plyn)										
Ceny v Kč		Prům.v mm	140	150	160	180	200	220	250	300
Název výrobku		Označení								
Trubkový díl l=1000 mm		193RL1000-.	871	939	1029	1115	1227	1319	1497	1793
Trubkový díl l=500 mm		193RL500-..	523	563	617	669	737	791	898	1075
Trubkový díl l=330 mm		193RL330-..	375	404	442	479	528	567	644	770
Teleskop. trubka l=330 mm		193TE330-..	390	420	460	498	549	589	669	801
Trubkový díl l=250 mm		193RL250-.	314	338	371	401	441	475	539	645
Teleskop. trubka l=250 mm		193TE250-..	326	351	386	418	459	494	560	671
Spojovací páska š=46 mm		193VS-...	266	270	292	314	343	408	461	533
Třísegmentový oblouk otočný 0-90 stupňů		193SB3V90-..	768	844	943	1042	1174	1313	1467	1735
Třísegmentový obl.otočný 0-90 st. s víčkem		193SB3V90RV-.	900	979	1081	1182	1318	1460	1616	1895
Dvousegmentový oblouk otočný 0-45 st.		193SB2V45-..	610	633	717	789	882	995	1100	1286
Třísegmentový oblouk svařovaný 90 stupňů		193SB90-...	1220	1321	1445	1549	1675	2022	2199	2467
Třísegmentový oblouk svař. 90 st. s víčkem		193SB90RV-...	1352	1456	1583	1689	1819	2169	2348	2627
Dvousegm. oblouk svař. 45(30,15) stupňů		193SB45(30,15)-..	810	829	924	1000	1098	1245	1355	1551
Adapter vnitř/vnitř		193AE-...	275	288	334	378	480	528	597	703
Adapter vně/vně		193AW-...	275	288	334	378	480	528	597	703
Redukce vytahovaná (do rozdílu prům. 20mm)		193RSV-...	329	336	353	372	417	491		
Redukce stupňovitá		193RSS-...	563	575	604	636	713	840	949	1089
Redukce kuželová		193RSK-...	912	932	1039	1158	1369	1848	2012	2418
Pozn.: Při označování redukci se za lomítkem uvádí průměr, na který chceme jmenovitý průměr redukovat. Např.: 193RSS220W/180E										
E - označení konce k zasunutí, W - označení konce k nasunutí										
Uvedené ceny jsou bez DPH. Platnost ceníku od 15. 07. 2009.										
Výrobce :		Bertrams Pečky, spol. s r. o., 5. května 183, 289 11 Pečky								
		Tel.: 00420-321-786328, fax: 00420-321-785552								

ZÁKLADNÍ CENÍK KOUŘOVODŮ BERTRAMS ŘADY EW 1938 (VLE08)										
materiál 17349, tl. 0,8 mm										
(použití dle ČSN 734201: dřevo, tuhé palivo, lehký olej, mokrý plyn, suchý plyn)										
Ceny v Kč	Prům.v mm	140	150	160	180	200	220	250	300	
Název výrobku	Označení									
Trubkový díl l=1000 mm	1938RL1000-.	731	788	864	935	1029	1123	1275	1527	
Trubkový díl l=500 mm	1938RL500-..	439	472	518	561	618	674	764	916	
Trubkový díl l=330 mm	1938RL330-..	315	339	371	402	443	483	548	656	
Teleskop. trubka l=330 mm	1938TE330-..	327	353	386	418	460	501	570	682	
Trubkový díl l=250 mm	1938RL250-.	264	284	311	336	371	404	459	550	
Teleskop. trubka l=250 mm	1938TE250-..	274	295	323	350	384	421	478	571	
Spojovací páska š=46 mm	1938VS-...	255	261	281	302	331	393	443	516	
Třísegmentový oblouk otočný 0-90 stupňů	1938SB3V90-..	653	717	802	886	998	1116	1247	1475	
Třísegmentový obl.otočný 0-90 st. s víčkem	1938SB3V90RV-.	765	832	919	1005	1120	1241	1374	1611	
Dvousegmentový oblouk otočný 0-45 st.	1938SB2V45-..	519	538	609	671	750	846	935	1093	
Třísegmentový oblouk svařovaný 90 stupňů	1938SB90-...	1037	1123	1228	1317	1424	1719	1869	2097	
Třísegmentový oblouk svař. 90 st. s víčkem	1938SB90RV-...	1149	1238	1346	1436	1546	1844	1996	2233	
Dvousegm. oblouk svař. 45(30,15) stupňů	1938SB45(30,15)-.	689	705	785	850	933	1058	1152	1318	
Adapter vnitř/vnitř	1938AE-...	234	245	284	321	408	449	507	598	
Adapter vně/vně	1938AW-...	234	245	284	321	408	449	507	598	
Redukce vytahovaná (do rozdílu prům. 20mm)	1938RSV-...	280	286	300	316	354	417			
Redukce stupňovitá	1938RSS-...	479	489	513	541	606	714	807	926	
Redukce kuželová	1938RSK-...	775	792	883	984	1164	1571	1710	2055	
Pozn.: Při označování redukci se za lomítkem uvádí průměr, na který chceme jmenovitý průměr redukovat. Např.: 1938RSS220W/180E										
E - označení konce k zasunutí, W - označení konce k nasunutí										
Uvedené ceny jsou bez DPH. Platnost ceníku od 15. 07. 2009.										
Výrobce : Bertrams Pečky, spol. s r. o., 5. května 183, 289 11 Pečky										
Tel.: 00420-321-786328, fax: 00420-321-785552										

ZÁKLADNÍ CENÍK KOUŘOVODŮ BERTRAMS ŘADY EW 19 (VLE+)

materiál 17349, tl. 0,5 (0,6) mm

(použití dle ČSN 734201: lehký olej, mokrý plyn, suchý plyn)

Ceny v Kč	Prům.v mm	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250
Název výrobku	Označení										
Trubkový díl l=1000 mm	19RL1000-..	464	502	540	578	617	674	731	807	865	986
Trubkový díl l=500 mm	19RL500-..	278	302	324	347	370	404	438	484	519	591
Trubkový díl l=330 mm	19RL330-..	200	216	233	248	266	290	314	347	372	424
Teleskop. trubka l=330 mm	19TE330-..	208	225	242	258	276	302	326	361	387	441
Trubkový díl l=250 mm	19RL250-..	162	176	189	202	216	236	256	283	303	345
Teleskop. trubka l=250 mm	19TE250-..	169	183	196	210	225	245	266	294	315	359
Spojovací páska š=46 mm	19VS-...	227	230	242	246	251	270	291	318	378	427
Segmentový oblouk otočný 4-seg.	19SB4V90-...	326	353	369		513					
Segm.oblouk otočný 4-s.s víčkem	19SB4V90RV-..	402	431	446		593					
Segmentový oblouk otočný 3-seg.	19SB3V90-...	341	366	401	458	515	605	688	730	817	889
Segm.oblouk otočný 3-s.s víčkem	19SB3V90RV-..	437	463	498	561	618	708	797	845	929	1011
Segm. oblouk otočný 2-seg. 45 st.	19SB2V45-...	282	301	326	373	395	463	507	591	660	708
Adapter vnitř/vnitř	19AE-...	178	187	196	208	218	253	286	364	400	453
Adapter vně/vně	19AW-...	178	187	196	208	218	253	286	364	400	453
Redukce vytahovaná (do rozdílu prům. 20mm)	19RSV-...		193	225	240	254	273	292	339	392	
Redukce stupňovitá (min. rozdíl prům. 20mm)	19RSS-...			385	411	434	467	499	579	663	761
Redukce kuželová (min. rozdíl prům. 20mm)	19RSK-...			688	734	777	846	918	1048	1206	1385
Pozn.: Při označování redukci se za lomítkem uvádí průměr, na který chceme jmenovitý průměr redukovat. Např.: 19RSS220W/180E											
E - označení konce k zasunutí, W - označení konce k nasunutí											
Uvedené ceny jsou bez DPH. Platnost ceníku od 15. 07. 2009.											
Vyrábí a dodává:	Bertrams Pečky, spol. s r. o., 5. května 183, 289 11 Pečky										
	Tel.: 00420-321-786328, fax: 00420-321-785552										

ZÁKLADNÍ CENÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ KOUŘOVODŮ BERTRAMS ŘADY EW 193 (VLE++)

materiál 17349, tl. 1 mm

(použití dle ČSN 734201: dřevo, tuhé palivo, těžký olej, lehký olej, mokřý plyn, suchý plyn)

Ceny v Kč	Prům.v mm	140	150	160	180	200	220	250
Název výrobku	Označení							
Redukce s těsněním pro šamotový sopouch tl. 15	193RSSC-...	670		743	823	887		1100
Redukce s těsněním pro šamotový sopouch tl. 20	193RSSE-...	670		743	823	887		1100
Klapka kouřovodu stavitelná	193KLP-..		855		998	1126		1390
Příklad označení redukci s dvojitým těsněním pro připojení šamot. sopouchu tl. stěny 15 mm: 193RSSC180/180E								
Příklad označení redukci s dvojitým těsněním pro připojení šamot. sopouchu tl. stěny 20 mm: 193RSSE180/180E								
Pozn.: za příplatek 15 % je možno u obou typů redukci dodat provedení pro různé DN šamot. sopouchu a kouřovodu: 193RSSE200/180E								
E - označení konce k zasunutí, W - označení konce k nasunutí								
Uvedené ceny jsou bez DPH. Platnost ceníku od 1. 11. 2008.								
Výrobce :		Bertrams Pečky, spol. s r. o., 5. května 183, 289 11 Pečky, ČR						
		Tel.: 00420-321-786328, fax: 00420-321-785552						