

## Ceník pevných komínových vložek a dílů Bertrams - typová řada EW 18.1

Provedení : nerezová ocel ČSN 17349, tl. 0,6 (0,5) mm, do průměru 180 mm se zúžením, od průměru 200 mm s hrdly, spoje nutno nýtovat

**Použití dle ČSN 73 4201: lehký olej, mokrý plyn, suchý plyn**

Název dílu	ozn.dílu/velikost	o110	o120	o130	o140	o150	o160	o180	o200	o220	o250	o300	o350	o400	o450
Trubkový díl 1m (inst.dl.950 mm)	18.1 RL1000-...	464	502	540	578	617	674	731	807	865	986	1180	1365	1549	1734
Trubkový díl 0,5m (inst.dl.450mm)	18.1 RL500-...	278	302	324	347	370	404	438	484	519	591	708	819	929	1041
Trubkový díl 0,33m (ins.dl.280mm)	18.1 RL330-...	200	216	233	248	266	290	314	347	372	424	507	587	666	746
Trubkový díl 0,25m (ins.dl.200mm)	18.1 RL250-...	162	176	189	202	216	236	256	283	303	345	413	478	542	607
Podstavec trubek RFE (boční vývod)	18.1 RFE-...	539	558	579	591	599	618	622	648	945	979	1263	1558	1725	1994
Podstavec trubek DK (střed. vývod)	18.1 DK-...	344	395	424	453	488	567	615	720	863	909	1196	1440	1618	1828
Podst.trubek DKZ(stř.vývod s mufnou)	18.1 DKZ-...	469	520	549	578	613	692	740	845	988	1034	1321	1565	1743	1953
Podstavec trubek DKB (bez vývodu)	18.1 DKB-...	269	308	331	353	381	443	480	562	674	710	934	1124	1263	1428
Čistící díl R1 (140x200) bez dvířek	18.1 R1-...	637	674	694	715	736	772	819	852	884	1007	1222	1377	1836	2015
Prodloužení šachty	18.1 VS1			398	pro všechny velikosti										
Čistící dvířka bez šachty	18.1 RT1			705	pro všechny velikosti										
Čistící dvířka s šachtou	18.1 RT1S			891	pro všechny velikosti										
Připojovací díl 90 st.	18.1 SA90-... *	666	683	705	747	775	843	885	967	1128	1315	1719	2218	2611	3033
Připojovací díl 45 st.	18.1 SA45-... *	941	1046	1066	1124	1201	1269	1277	1632	1845	2180	2565	3190	3632	4036
Spouštěcí spona	18.1 AS-...	394	394	410	410	426	426	426	440	454	479	525	573	674	809
Distanční držák	18.1 DH-...	204	232	242	250	259	269	278	309	328	347	369	394	427	462
Vynášecí mezikus	18.1 ZS-...	455	482	518	547	574	649	681	789	815	844	927	1021	1178	1348
Vyústění s krycí deskou	18.1 ME-...	445	455	501	593	612	667	698	936	998	1075	1399	1631	2067	2539
Zakrývací hlavice (Meidingerova hl.)	18.1 RH-...	465	496	515	541	552	567	598	633	669	728	832	949	1117	1295
Segmentový lom pevný 15,30,45 st.	18.1 SB15(30)-...	404	431	448	484	519	563	572	643	726	808	946	1069	1245	1498
Oblouk třísegm.pev. 90 st.bez víčka	18.1 SB90-...	556	592	637	755	844	981	1020	1120	1239	1394	1667	1877	2129	2430
Oblouk třísegm.pev. 90 st.s víčkem	18.1 SB90RV-...	699	748	800	923	1012	1147	1185	1283	1403	1547	1821	2024	2271	2566
Trubkový díl teleskopický 0,33 m	18.1 RLV330-...	208	225	242	258	276	302	326	361	387	441	527	610	693	776
Trubkový díl 1m s distančními pásky	18.1 RL1000DP-..	517	556	593	631	670	727	784	861	915	1036	1230	1415	1600	1784
Trubkový díl 1m se spouštěcími oky	18.1 RL1000SO-..	507	546	584	621	660	718	774	851	906	1027	1221	1406	1590	1775
* odbočka pro spojení ve směru toku kondenzátu spalin															
ceny v Kč bez DPH, platnost ceníku od 15. 7. 2009															

Výrobce: Bertrams Pečky, spol. s r. o., 5. května 183, 289 11 Pečky, tel. 00420-321-786328, fax 00420-321-785552

**Ceník silikonových těsnění k pevným komínovým vložkám a dílům Bertrams - typová řada EW 18.1**

Vnější silikonové těsnění o šířce 80 mm se dvěma hadicovými sponami, použití pro přetlak do 200 Pa

Označení	21D110	21D120	21D130	21D140	21D150	21D160	21D180	21D200	21D225	21D250	21D300	21D350	21D400	21D450	21D500	21D550	21D600
Průměr v mm	o 110 186	o 120 197	o 130 211	o 140 224	o 150 233	o 160 244	o 180 248	o 200 257	o 220 279	o 250 299	o 300 364	o 350 412	o 400 479	o 450 525	o 500 583	o 550 643	o 600 700
<b>ceny v Kč bez DPH, platnost ceníku od 15. 07. 2009</b>																	
Výrobce: Bertrams Pečky, spol. s r. o., 5. května 183, 289 11 Pečky, tel. 00420-321-786328, fax 00420-321-785552																	

## Ceník pevných komínových vložek a dílů Bertrams - typová řada EW 18.38

Provedení : nerezová ocel ČSN 17349, tl. 0,8 mm, do průměru 180 mm se zúžením, od průměru 200 mm s hrdly, spoje nutno nýtovat

**Použití dle ČSN 73 4201: tuhá paliva, lehký olej, mokřý plyn, suchý plyn**

Název dílu	ozn.dílu/velikost	o110	o120	o130	o140	o150	o160	o180	o200	o220	o250	o300	o350	o400	o450	o500	o550	o600	
Trubkový díl 1m (inst.dl.950 mm)	18.38 RL1000-...	589	640	689	731	788	864	935	1029	1123	1275	1527	1769	2011	2500	2760	3015	3270	
Trubkový díl 0,5m (inst.dl.450mm)	18.38 RL500-...	353	384	413	439	472	518	561	618	674	764	916	1061	1207	1500	1655	1809	1962	
Trubkový díl 0,33m (ins.dl.280mm)	18.38 RL330-...	253	275	297	315	339	371	402	443	483	548	656	761	865	1074	1187	1297	1406	
Trubkový díl 0,25m (ins.dl.200mm)	18.38 RL250-...	212	230	248	264	284	311	336	371	404	459	550	636	724	899	994	1085	1177	
Podstavec trubek RFE (boční vývod)	18.38 RFE-...	539	558	579	591	599	618	622	648	945	979	1263	1558	1725	1994	2231	2487	2755	
Podstavec trubek DK (střed. vývod)	18.38 DK...	344	395	424	453	488	567	615	720	863	909	1196	1440	1618	1828	2052	2278	2524	
Podst.trubek DKZ(stř.vývod s mufnou)	18.38 DKZ-...	469	520	549	578	613	692	740	845	988	1034	1321	1565	1743	1953	2193	2436	2699	
Podstavec trubek DKB (bez vývodu)	18.38 DKB-...	269	308	331	353	381	443	480	562	674	710	934	1124	1263	1428	1623	1809	2004	
Čistící díl R1 (140x200) bez dvířek	18.38 R1...	666	697	721	744	765	812	840	910	949	1021	1278	1425	1897	2099	2052	2237	2415	
Prodloužení šachty	18.38 VS1			398	pro všechny velikosti														
Čistící dvířka bez šachty	18.38 RT1			705	pro všechny velikosti														
Čistící dvířka s šachtou	18.38 RT1S			891	pro všechny velikosti														
Připojovací díl 90 st.	18.38 SA90-... *	706	757	797	850	868	941	1089	1117	1357	1647	1962	2369	2792	3153	4186	4855	5515	
Připojovací díl 45 st.	18.38 SA45-... *	999	1057	1120	1171	1286	1366	1423	1685	1940	2220	2638	3325	3864	4306	4758	5419	6074	
Spouštěcí spona	18.38 AS...	394	394	410	410	426	426	426	440	454	479	525	573	674	809	965	1098	1243	
Distanční držák	18.38 DH...	204	232	242	250	259	269	278	309	328	347	369	394	427	462	497	539	597	
Vynášecí mezikus	18.38 ZS...	582	615	662	694	733	827	836	1000	1045	1080	1188	1295	1505	1649	1945	2114	2271	
Vyústění s krycí deskou	18.38 ME...	488	504	553	655	677	710	724	1034	1109	1182	1544	1812	2286	2688	2802	3010	3220	
Zakrývací hlavice (Meidingerova hl.)	18.38 RH...	465	496	515	541	552	567	598	633	669	728	832	949	1117	1295	2377	2639	2896	
Segmentový lom pevný 15,30,45 st.	18.38 SB15(30)..	587	604	625	689	705	785	850	933	1058	1152	1318	1788	2006	2159	2372	2611	2959	
Oblouk třísegm.pev. 90 st.bez víčka	18.38 SB90...	888	916	946	1037	1123	1228	1317	1424	1719	1869	2097	2709	3039	3272	3973	4536	5095	
Oblouk třísegm.pev. 90 st.s víčkem	18.38 SB90RV..	1032	1060	1089	1149	1238	1346	1436	1546	1844	1996	2233	2853	3190	3425	4136	4709	5278	
Trubkový díl teleskopický 0,33 m	18.38 RLV330...	264	286	309	327	353	386	418	460	501	570	682	791	899	1118	1257	1366	1476	
Trubkový díl 1m s distančními pásky	18.38 RL1000DP-.	645	696	745	787	844	920	991	1085	1176	1328	1581	1822	2064	2559	2851	3106	3362	
Trubkový díl 1m se spouštěcími oky	18.38 RL1000SO-.	634	685	734	777	834	909	981	1075	1166	1318	1571	1813	2054	2548	2836	3092	3347	
* odbočka pro spojení ve směru toku kondenzátu spalin																			
ceny v Kč bez DPH, platnost ceníku od 15. 7. 2009																			
Výrobce: Bertrams Pečky, spol. s r. o., 5. května 183, 289 11 Pečky, tel. 00420-321-786328, fax 00420-321-785552																			

## Ceník pevných komínových vložek a dílů Bertrams - typová řada EW 18.3

Provedení : nerezová ocel ČSN 17349, tl. 1,0 mm, do průměru 180 mm se zúžením, od průměru 200 mm s hrdly, spoje nutno nýtovat

**Použití dle ČSN 73 4201: tuhá paliva, těžký olej, lehký olej, mokry plyn, suchý plyn**

Název dílu	ozn.dílu/velikost	o140	o150	o160	o180	o200	o220	o250	o300	o350	o400	o450	o500	o550	o600
Trubkový díl 1m (inst.dl.950 mm)	18.3 RL1000-...	871	939	1029	1115	1227	1319	1497	1793	2077	2361	2953	3261	3563	3863
Trubkový díl 0,5m (inst.dl.450mm)	18.3 RL500-...	523	563	617	669	737	791	898	1075	1246	1417	1772	1956	2138	2318
Trubkový díl 0,33m (ins.dl.280mm)	18.3 RL330-...	375	404	442	479	528	567	644	770	893	1015	1270	1402	1532	1661
Trubkový díl 0,25m (ins.dl.200mm)	18.3 RL250-...	314	338	371	401	441	475	539	645	747	850	1063	1174	1283	1391
Podstavec trubek RFE (boční vývod)	18.3 RFE-...	591	599	618	622	648	945	979	1263	1558	1725	1994	2231	2487	2755
Podstavec trubek DK (střed. vývod)	18.3 DK...	453	488	567	615	720	863	909	1196	1440	1618	1828	2052	2278	2524
Podst.trubek DKZ(stř.vývod s mufnou)	18.3 DKZ-...	578	613	692	740	845	988	1034	1321	1565	1743	1953	2193	2436	2699
Podstavec trubek DKB (bez vývodu)	18.3 DKB-...	353	381	443	480	562	674	710	934	1124	1263	1428	1623	1809	2004
Čistící díl R1 (140x200) bez dvířek	18.3 R1...	796	825	879	892	1022	1066	1110	1334	1486	1985	2196	2414	2632	2841
Prodloužení šachty	18.3 VS1			398	pro všechny velikosti										
Čistící dvířka bez šachty	18.3 RT1			705	pro všechny velikosti										
Čistící dvířka s šachtou	18.3 RT1S			891	pro všechny velikosti										
Připojovací díl 90 st.	18.3 SA90-... *	945	965	1046	1281	1314	1597	1938	2308	2511	3383	4186	4925	5712	6488
Připojovací díl 45 st.	18.3 SA45-... *	1241	1359	1519	1582	1773	2109	2333	2713	3483	4057	4523	5598	6376	7146
Spouštěcí spona	18.3 AS...	410	426	426	426	440	454	479	525	573	674	809	965	1098	1243
Distanční držák	18.3 DH...	250	259	269	278	309	328	347	369	394	427	462	497	539	597
Vynášecí mezikus	18.3 ZS...	816	862	973	983	1177	1229	1270	1398	1523	1770	1940	2288	2487	2672
Vyústění s krycí deskou	18.3 ME...	770	797	835	852	1216	1305	1391	1817	2132	2689	3045	3296	3541	3788
Zakrývací hlavice (Meidingerova hl.)	18.3 RH...	541	552	567	598	633	669	728	832	949	1117	1295	2377	2639	2896
Segmentový lom pevný 15,30,45 st.	18.3 SB15(30)..	810	829	924	1000	1098	1245	1355	1551	2103	2360	2540	2791	3072	3481
Oblouk třisegm.pev. 90 st.bez víčka	18.3 SB90...	1220	1321	1445	1549	1675	2022	2199	2467	3187	3575	3849	4674	5336	5994
Oblouk třisegm.pev. 90 st.s víčkem	18.3 SB90RV..	1352	1456	1583	1689	1819	2169	2348	2627	3356	3753	4029	4866	5540	6209
Trubkový díl teleskopický 0,33 m	18.3 RLV330...	390	420	460	498	549	589	669	801	929	1056	1321	1484	1614	1743
Trubkový díl 1m s distančními pásky	18.3 RL1000DP-..	925	992	1083	1168	1281	1376	1547	1843	2127	2411	3009	3369	3670	3971
Trubkový díl 1m se spouštěcími oky	18.3 RL1000SO-..	915	982	1073	1158	1271	1367	1538	1834	2118	2402	2999	3351	3653	3954

\* odbočka pro spojení ve směru toku kondenzátu spalin

ceny v Kč bez DPH, platnost ceníku od 15. 7. 2009

Výrobce: Bertrams Pečky, spol. s r. o., 5. května 183, 289 11 Pečky, tel. 00420-321-786328, fax 00420-321-785552