

Ceník základních dílů tříšložkového komínového systému Bertrams DW 22.3

Provedení : vnitřní plášť nerezová ocel ČSN 17349, tl. 1,0 mm, vnější plášť lesklý 17241, 35 mm izolace dle ČSN 734201, teplotní třída T400

Klasifikace: EN 1856-1 T400 N1 D V3 L50100 G100	Použití dle ČSN 73 4201: tuhá paliva, těžký olej, lehký olej, plyná paliva												
Název dílu	ozn.dílu/velikost	o130	o150	o180	o200	o250	o300	o350	o400	o450	o500	o550	o600
Trubkový díl 1m	22.3 RL 1000	2443	2807	3206	3623	4358	5177	5985	6754	7525	8214	8940	9584
Trubkový díl 0,5m	22.3 RL 500	1421	1616	1840	2058	2396	2927	3415	3835	4207	4582	5044	5407
Trubkový díl 0,25m	22.3 RL 250	986	1074	1198	1352	1578	1834	2396	2512	2759	2982	3298	3502
Trubkový díl přestavitelný 0,33m	22.3 RLV 330	1401	1593	1814	2029	2362	2886	3367	3781	4148	4518	4973	5331
Izolovaná kotvící deska	22.3 VPI	1299	1346	1460	1564	1747	1917	2317	2421	2884	3141	3434	3626
Otevřená kotvící deska	22.3 VPO	1256	1336	1444	1574	1924	2194	2469	2586	3177	3482	3791	4140
Otevřená konzolová deska	22.3 KPO	1490	1571	1695	1836	2184	2433	2782	3289	3709	4001	4368	4647
Čistící díl	22.3 RE	4101	4278	4452	4651	5010	5977	6428	7197	8500	9190	10158	10667
Uzávěr se šroubením	22.3 VD	1125	1169	1275	1328	1437	1773	1924	2067	2482	2673	2849	3015
Připojovací díl 90 st.	22.3 SA90	3388	3635	3976	4290	4728	6150	7195	8671	10080	11338	12521	13874
Připojovací díl 45 st.	22.3 SA45	4111	4473	4917	5371	6663	8046	9313	11663	13006	14111	15535	16817
Spojka kouřovodu AKP,AKC	22.3 AKP(AKC)	1135	1182	1288	1344	1455	1797	1951	2097	2618	2807	3041	3197
Spojovací objímka	22.3 KLB	součást dodávky jednotlivých dílů											
Plechová konzola (1 pár)	22.3 KOE	1062	1104	1265	1331	1635	1786	2250	2444	2941	3207	3509	3674
Stěnové připevnění pevné	22.3 WBN	649	678	741	794	996	1226	1386	1444	1762	1873	2060	2193
Stěnové připevnění přestavitelné	22.3 WBV	792	825	893	961	1179	1450	1652	1736	2094	2278	2498	2652
Prodlužovací plech k WBV	22.3 WBZ	287	299	320	335	375	443	489	539	589	635	685	747
Stěnové přípev.dlouhé L1=340 mm, kompl.	22.3 WBL1	1478	1499	1543	1588	1729	1906	2138	2315	2829	2895	3169	3360
Stěnové přípev.dlouhé L1=485 mm, kompl.	22.3 WBL2	1640	1661	1705	1750	1891	2068	2300	2477	2791	3057	3331	3522
Stěnové přípev.dlouhé L1=600 mm, kompl.	22.3 WBL3	1792	1813	1857	1902	2043	2220	2452	2629	2943	3209	3483	3674
Stěnové přípev.dlouhé L1=340 mm, samost.	22.3 BL1	963 pro všechny velikosti											
Stěnové přípev.dlouhé L1=485 mm, samost.	22.3 BL2	1125 pro všechny velikosti											
Stěnové přípev.dlouhé L1=600 mm, samost.	22.3 BL3	1277 pro všechny velikosti											
Meziopěrná deska	22.3 ZS	1521	1607	1737	1880	2242	2501	2863	3181	3877	4193	4591	4881
Střešní opěra	22.3 DS	834	977	1281	1331	1382	1500	1707	1963	2365	2597	2875	3027
Díl vyústění	22.3 ME	1100	1149	1255	1311	1425	1763	1918	2063	2525	2758	3006	3202
Zakrývací hlavice	22.3 RH	480	548	598	632	741	876	1045	1247	1486	1665	1821	2008
Spona bleskosvodu	22.3 BSK	464	471	480	489	497	506	515	522	637	711	792	861
Lanová spona	22.3 SAS	464	471	480	489	497	506	515	522	637	711	792	861
Segmentový oblouk 15 st.	22.3 SB15	1953	2024	2156	2304	3202	3551	4215	4896	5196	5676	6157	6647
Segmentový oblouk 30 st.	22.3 SB30	2048	2189	2306	2810	3657	4075	4856	5674	6043	6561	7118	7422
Segmentový oblouk 45 st.	22.3 SB45	2132	2394	2628	3066	3975	4898	5669	6660	7064	7625	8298	9047
Segmentový oblouk 90 st.	22.3 SB90	2461	2821	3468	3780	4266	5224	6027	6886	7420	8104	8777	9526
Teleskopická podpěra	22.3 TS	1587	1661	1873	1998	2453	2713	3395	3681	4407	4901	5270	5530
Střešní těsnící příruba 0 - 15 st. nerez/olovo	22.3 DE15- O	2596	2733	2933	3175	3395	3602	3785	4021	4322	4465	4608	4909
Střešní těsnící příruba 15 - 25 st. nerez/olovo	22.3 DE25- O	2824	2938	3086	3359	3592	3941	4191	4401	4692	4916	5134	5544
Střešní těsnící příruba 25 - 35 st. nerez/olovo	22.3 DE35- O	3028	3116	3264	3548	3833	4286	4580	4758	5039	5341	5628	6153
Střešní těsnící příruba 35 - 45 st. nerez/olovo	22.3 DE45- O	3284	3527	3746	3878	4176	4395	4764	5049	5346	5651	5904	6490
ceny v Kč bez DPH, platnost ceníku od 1. 11. 2008													
Výrobce: Bertrams Pečky, spol. s r. o., 5. května 183, 289 11 Pečky, ČR, tel. 00420-321-786328, fax 00420-321-785552													

Ceník základních dílů tříšložkového komínového systému Bertrams DW 25

Provedení : vnitřní plášť nerezová ocel ČSN 17349 tl. 0,5(0,6) mm, vnitřní silik.těsnění, vněj.plášť lesklý 17241, 35 mm izolace dle ČSN 734201, teplotní třída T200

Klasifikace: **EN 1856-1 T200 H1 W V2 L50050 O40**

Použití dle ČSN 73 4201: mokrý plyn, přetlak do 5000 Pa

Název dílu	ozn.dílu/velikost	Použití dle ČSN 73 4201: mokrý plyn, přetlak do 5000 Pa											
		o130	o150	o180	o200	o250	o300	o350	o400	o450	o500	o550	o600
Trubkový díl 1m	25 RL 1000-D	2148	2333	2669	2909	3551	4259	5025	5631	6624	7159	7782	8251
Trubkový díl 0,5m	25 RL 500-D	1314	1457	1709	1843	2205	2692	3162	3414	4151	4457	4866	5135
Trubkový díl 0,25m	25 RL 250-D	1026	1094	1270	1364	1623	1960	2256	2589	3103	3322	3622	3832
Trub.díl přestavitelný 0,35-0,5m	25 RLV-D	1990	2122	2464	2646	3149	3802	4377	5023	6020	6445	7027	7434
Izolovaná kotvící deska	25 VPI-D	1339	1384	1539	1632	1899	2149	2676	2824	3310	3582	3902	4136
Otevřená kotvící deska	25 VPO-D	1302	1368	1513	1628	2044	2380	2772	2912	3509	3832	4156	4516
Otevřená konzolová deska	25 KPO-D	1397	1462	1612	1727	2115	2417	2856	3223	3689	3989	4352	4648
Čistící díl	25 RE-D	3032	3146	3319	3462	3803	4602	5027	5625	6501	7065	7790	8185
Uzávěr se šroubením	25 VD-D	1188	1228	1373	1421	1616	2025	2309	2487	2918	3142	3350	3550
Připojovací díl 90 st.	25 SA90-D	3253	3626	3809	4098	4587	5956	7038	8369	9690	10912	12010	13216
Připojovací díl 87 st.	25 SA87-D	3253	3626	3809	4098	4587	5956	7038	8369	9690	10912	12010	13216
Připojovací díl 45 st.	25 SA45-D	3910	4223	4657	5060	6459	7569	8917	10902	12043	13102	14343	15569
Spojka kouřovodu	25 AKP(AKC)-D	1153	1191	1333	1379	1571	1969	2249	2422	2934	3146	3397	3579
Spojovací objímka	25 KLB	součást dodávky jednotlivých dílů											
Plechová konzola (1 pár)	25 KOE	1062	1104	1265	1331	1635	1786	2250	2444	2941	3207	3509	3674
Stěnové připevnění pevné	25 WBN	649	678	741	794	996	1226	1386	1444	1762	1873	2060	2193
Stěnové připevnění přestavitelné	25 WBV	792	825	893	961	1179	1450	1652	1736	2094	2278	2498	2652
Prodlužovací plech k WBV	25 WBZ	287	299	320	335	375	443	489	539	589	635	685	747
Stěnové přípev.dlouhé L1=340 mm, kompl.	25 WBL1	1478	1499	1543	1588	1729	1906	2138	2315	2829	2895	3169	3360
Stěnové přípev.dlouhé L1=485 mm, kompl.	25 WBL2	1640	1661	1705	1750	1891	2068	2300	2477	2791	3057	3331	3522
Stěnové přípev.dlouhé L1=600 mm, kompl.	25 WBL3	1792	1813	1857	1902	2043	2220	2452	2629	2943	3209	3483	3674
Stěnové přípev.dlouhé L1=340 mm, samost.	25 BL1	963 pro všechny velikosti											
Stěnové přípev.dlouhé L1=485 mm, samost.	25 BL2	1125 pro všechny velikosti											
Stěnové přípev.dlouhé L1=600 mm, samost.	25 BL3	1277 pro všechny velikosti											
Meziopěrná deska	25 ZS-D	1424	1491	1643	1761	2155	2461	2907	3261	3756	4061	4431	4733
Střešní opěra	25 DS	834	977	1281	1331	1382	1500	1707	1963	2365	2597	2875	3027
Díl vyústění	25 ME	920	957	1044	1088	1177	1457	1580	1695	2083	2274	2478	2635
Spona bleskosvodu	25 BSK	464	471	480	489	497	506	515	522	637	711	792	861
Lanová spona	25 SAS	464	471	480	489	497	506	515	522	637	711	792	861
Segmentový oblouk 15 st.	25 SB15-D	2323	2486	2638	2798	3572	4112	4786	5468	5790	6253	6710	7192
Segmentový oblouk 30 st.	25 SB30-D	2443	2623	2846	3145	3952	4582	5324	6104	6460	6957	7537	8060
Segmentový oblouk 45 st.	25 SB45-D	2561	2769	3098	3472	4309	5052	5863	6752	7128	7644	8364	8988
Segmentový oblouk 90 st.	25 SB90-D	3496	3701	4035	4450	5386	6202	7273	8133	8612	9393	10136	10826
Segmentový oblouk 87 st.	25 SB87-D	3496	3701	4035	4450	5386	6202	7273	8133	8612	9393	10136	10826
Segm.oblouk 90 st.s víčkem	25 SBO90-D	4470	4664	5031	5462	6423	7308	8391	9246	9807	10596	11374	12148
Segm.oblouk 87 st.s víčkem	25 SBO87-D	4470	4664	5031	5462	6423	7308	8391	9246	9807	10596	11374	12148
Teleskopická podpěra	25 TS	1587	1661	1873	1998	2453	2713	3395	3681	4407	4901	5270	5530
Střešní těsnící příruba 0 - 15 st. nerez/olovo	25 DE15- O	2596	2733	2933	3175	3395	3602	3785	4021	4322	4465	4608	4909
Střešní těsnící příruba 15 - 25 st. nerez/olovo	25 DE25- O	2824	2938	3086	3359	3592	3941	4191	4401	4692	4916	5134	5544
Střešní těsnící příruba 25 - 35 st. nerez/olovo	25 DE35- O	3028	3116	3264	3548	3833	4286	4580	4758	5039	5341	5628	6153
Střešní těsnící příruba 35 - 45 st. nerez/olovo	25 DE45- O	3284	3527	3746	3878	4176	4395	4764	5049	5346	5651	5904	6490

* - díl napojovaný na zasouvací část má zvláštní těsnění

ceny v Kč bez DPH, platnost ceníku od 1. 11. 2008

Ceník základních dílů tříložkového komínového systému Bertrams DW 22.58

Provedení : vnitřní plášť nerezová ocel ČSN 17349, tl. 0,8 mm, vnější plášť lesklý 17241, 50 (ø150 a 170) resp. 60 (ø200 a 250) mm izolace, teplotní třída T400

Klasifikace: **EN 1856-1 T400 N1 D V3 L50080 G100**

Použití dle ČSN 734201: pro všechny druhy paliv

Název dílu	ozn.dílu/velikost	ø150	ø170	ø200	ø250
Trubkový díl 1m	22.58 RL 1000	2533	2795	3291	3907
Trubkový díl 0,5m	22.58 RL 500	1494	1649	1941	2305
Trubkový díl 0,25m	22.58 RL 250	955	1054	1241	1473
Trubkový díl přestavitelný 0,33m	22.58 RLV 330	1475	1628	1916	2275
Izolovaná kotvící deska	22.58 VPI	1256	1335	1461	1632
Otevřená kotvící deska	22.58 VPO	1357	1422	1609	1967
Otevřená konzolová deska	22.58 KPO	1514	1620	1791	2132
Čistící díl	22.58 RE	3821	3975	4245	4655
Uzávěr se šroubením	22.58 VD	1103	1199	1216	1316
Připojovací díl 90 st.	22.58 SA90	3435	3676	3995	4402
Připojovací díl 45 st.	22.58 SA45	4129	4439	4908	5797
Spojka kouřovodu AKP,AKC	22.58 AKP(AKC)	1090	1158	1209	1309
Spojovací objímka	22.58 KLB	součást dodávky jednotlivých dílů			
Plechová konzola (1 pár)	22.58 KOE	1265	1331	1635	1786
Stěnové připevnění pevné	22.58 WBN	741	794	996	1226
Stěnové připevnění přestavitelné	22.58 WBV	893	961	1179	1450
Prodlužovací plech k WBV	22.58 WBZ	320	335	375	443
Stěnové připev.dlouhé L1=340 mm, kompl.	22.58 WBL1	1543	1588	1729	1906
Stěnové připev.dlouhé L1=485 mm, kompl.	22.58 WBL2	1705	1750	1891	2068
Stěnové připev.dlouhé L1=600 mm, kompl.	22.58 WBL3	1857	1902	2043	2220
Stěnové připev.dlouhé L1=340 mm, samost.	22.58 BL1	963	pro všechny velikosti		
Stěnové připev.dlouhé L1=485 mm, samost.	22.58 BL2	1125	pro všechny velikosti		
Stěnové připev.dlouhé L1=600 mm, samost.	22.58 BL3	1277	pro všechny velikosti		
Meziopěrná deska	22.58 ZS	1528	1619	1776	2117
Střešní opěra	22.58 DS	1281	1331	1382	1500
Díl vyústění	22.58 ME	1043	1117	1192	1295
Zakrývací hlavice	22.58 RH	591	624	717	852
Spona bleskosvodu	22.58 BSK	480	489	497	506
Lanová spona	22.58 SAS	480	489	497	506
Segmentový oblouk 15 st.	22.58 SB15	1851	1940	2098	2556
Segmentový oblouk 30 st.	22.58 SB30	1975	2069	2518	2978
Segmentový oblouk 45 st.	22.58 SB45	2160	2338	2732	3234
Segmentový oblouk 90 st.	22.58 SB90	2554	3080	3384	3820
Teleskopická podpěra	22.58 TS	1873	1998	2453	2713
Střešní těsnící příruba 0 - 15 st. nerez/olovo	22.58 DE15- O	2933	3175	3395	3602
Střešní těsnící příruba 15 - 25 st. nerez/olovo	22.58 DE25- O	3086	3359	3592	3941
Střešní těsnící příruba 25 - 35 st. nerez/olovo	22.58 DE35- O	3264	3548	3833	4285
Střešní těsnící příruba 35 - 45 st. nerez/olovo	22.58 DE45- O	3746	3878	4176	4395

ceny bez DPH, platnost ceníku od 1. 11. 2008

Ceník základních dílů tříložkového komínového systému Bertrams DW 22.5

Provedení : vnitřní plášť nerezová ocel ČSN 17349, tl. 1,0 mm, vnější plášť lesklý 17241, 50 (ø150 a 170) resp. 60 (ø200 a 250) mm izolace, teplotní třída T400

Klasifikace: **EN 1856-1 T400 N1 D V3 L50100 G100**

Použití dle ČSN 734201: pro všechny druhy paliv

Název dílu	ozn.dílu/velikost	ø150	ø170	ø200	ø250
Trubkový díl 1m	22.5 RL 1000	2980	3288	3872	4597
Trubkový díl 0,5m	22.5 RL 500	1758	1940	2284	2712
Trubkový díl 0,25m	22.5 RL 250	1123	1240	1460	1733
Trubkový díl přestavitelný 0,33m	22.5 RLV 330	1735	1915	2254	2677
Izolovaná kotvící deska	22.5 VPI	1478	1570	1719	1920
Otevřená kotvící deska	22.5 VPO	1596	1673	1893	2314
Otevřená konzolová deska	22.5 KPO	1781	1906	2107	2508
Čistící díl	22.5 RE	4495	4676	4994	5476
Uzávěr se šroubením	22.5 VD	1298	1411	1431	1548
Připojovací díl 90 st.	22.5 SA90	4041	4325	4700	5179
Připojovací díl 45 st.	22.5 SA45	4858	5222	5774	6820
Spojka kouřovodu AKP,AKC	22.5 AKP(AKC)	1282	1362	1422	1540
Spojovací objímka	22.5 KLB	součást dodávky jednotlivých dílů			
Plechová konzola (1 pár)	22.5 KOE	1265	1331	1635	1786
Stěnové připevnění pevné	22.5 WBN	741	794	996	1226
Stěnové připevnění přestavitelné	22.5 WBV	893	961	1179	1450
Prodlužovací plech k WBV	22.5 WBZ	320	335	375	443
Stěnové připev.dlouhé L1=340 mm, kompl.	22.5 WBL1	1543	1588	1729	1906
Stěnové připev.dlouhé L1=485 mm, kompl.	22.5 WBL2	1705	1750	1891	2068
Stěnové připev.dlouhé L1=600 mm, kompl.	22.5 WBL3	1857	1902	2043	2220
Stěnové připev.dlouhé L1=340 mm, samost.	22.5 BL1	963	pro všechny velikosti		
Stěnové připev.dlouhé L1=485 mm, samost.	22.5 BL2	1125	pro všechny velikosti		
Stěnové připev.dlouhé L1=600 mm, samost.	22.5 BL3	1277	pro všechny velikosti		
Meziopěrná deska	22.5 ZS	1798	1905	2089	2490
Střešní opěra	22.5 DS	1281	1331	1382	1500
Díl vyústění	22.5 ME	1227	1314	1402	1524
Zakrývací hlavice	22.5 RH	591	624	717	852
Spona bleskosvodu	22.5 BSK	480	489	497	506
Lanová spona	22.5 SAS	480	489	497	506
Segmentový oblouk 15 st.	22.5 SB15	2178	2282	2468	3007
Segmentový oblouk 30 st.	22.5 SB30	2324	2434	2962	3504
Segmentový oblouk 45 st.	22.5 SB45	2541	2750	3214	3805
Segmentový oblouk 90 st.	22.5 SB90	3005	3624	3981	4494
Teleskopická podpěra	22.5 TS	1873	1998	2453	2713
Střešní těsnící příruba 0 - 15 st. nerez/olovo	22.5 DE15- O	2933	3175	3395	3602
Střešní těsnící příruba 15 - 25 st. nerez/olovo	22.5 DE25- O	3086	3359	3592	3941
Střešní těsnící příruba 25 - 35 st. nerez/olovo	22.5 DE35- O	3264	3548	3833	4285
Střešní těsnící příruba 35 - 45 st. nerez/olovo	22.5 DE45- O	3746	3878	4176	4395

ceny bez DPH, platnost ceníku od 1. 11. 2008

Ceník základních dílů tříšložkového komínového systému Bertrams DW 22.4

Provedení : vnitřní plášť nerezová ocel ČSN 17349, tl. 0,5 mm, vnější plášť lesklý 17241, 35 mm izolace dle ČSN 734201, teplotní třída T400

Klasifikace: EN 1856-1 T400 N1 D V3 L50050 G50	Použití dle ČSN 73 4201: lehký olej, mokrý plyn, suchý plyn												
Název dílu	ozn.dílu/velikost	o130	o150	o180	o200	o250	o300	o350	o400	o450	o500	o550	o600
Trubkový díl 1m	22.4 RL 1000	1998	2183	2469	2709	3251	3859	4475	5031	5974	6459	7032	7451
Trubkový díl 0,5m	22.4 RL 500	1164	1307	1509	1643	1905	2292	2612	2814	3501	3757	4116	4335
Trubkový díl 0,25m	22.4 RL 250	876	944	1070	1164	1323	1560	1706	1989	2453	2622	2872	3032
Trubkový díl přestavitelný 0,33m	22.4 RLV 330	1149	1290	1489	1622	1880	2262	2578	2777	3455	3708	4062	4279
Izolovaná kotvící deska	22.4 VPI	1081	1122	1217	1302	1454	1590	1933	2022	2418	2620	2865	3033
Otevřená kotvící deska	22.4 VPO	1047	1107	1194	1298	1585	1800	2020	2102	2599	2847	3096	3378
Otevřená konzolová deska	22.4 KPO	1247	1312	1412	1527	1815	2017	2306	2623	3039	3289	3602	3848
Čistící díl	22.4 RE	3391	3525	3669	3838	4121	4943	5267	5912	6883	7488	8282	8688
Uzávěr se šroubením	22.4 VD	944	980	1066	1110	1196	1477	1599	1715	2062	2220	2364	2500
Připojovací díl 90 st.	22.4 SA90	2821	3010	3281	3544	3897	5051	5898	7063	8218	9284	10236	11287
Připojovací díl 45 st.	22.4 SA45	3418	3703	4052	4418	5417	6517	7515	9274	10357	11182	12357	13245
Spojka kouřovodu	22.4 AKP(AKC)	955	991	1079	1123	1210	1494	1618	1735	2175	2329	2521	2647
Spojovací objímka	22.4 KLB	součást dodávky jednotlivých dílů											
Plechová konzola (1 pár)	22.4 KOE	1062	1104	1265	1331	1635	1786	2250	2444	2941	3207	3509	3674
Stěnové připevnění pevné	22.4 WBN	649	678	741	794	996	1226	1386	1444	1762	1873	2060	2193
Stěnové připevnění přestavitelné	22.4 WBV	792	825	893	961	1179	1450	1652	1736	2094	2278	2498	2652
Prodlužovací plech k WBV	22.4 WBZ	287	299	320	335	375	443	489	539	589	635	685	747
Stěnové připev.dlouhé L1=340 mm, kompl.	22.4 WBL1	1478	1499	1543	1588	1729	1906	2138	2315	2829	2895	3169	3360
Stěnové připev.dlouhé L1=485 mm, kompl.	22.4 WBL2	1640	1661	1705	1750	1891	2068	2300	2477	2791	3057	3331	3522
Stěnové připev.dlouhé L1=600 mm, kompl.	22.4 WBL3	1792	1813	1857	1902	2043	2220	2452	2629	2943	3209	3483	3674
Stěnové připev.dlouhé L1=340 mm, samost.	22.4 BL1	963 pro všechny velikosti											
Stěnové připev.dlouhé L1=485 mm, samost.	22.4 BL2	1125 pro všechny velikosti											
Stěnové připev.dlouhé L1=600 mm, samost.	22.4 BL3	1277 pro všechny velikosti											
Meziopěrná deska	22.4 ZS	1274	1341	1443	1561	1855	2061	2357	2661	3106	3361	3681	3933
Střešní opěra	22.4 DS	834	977	1281	1331	1382	1500	1707	1963	2365	2597	2875	3027
Díl vyústění	22.4 ME	920	957	1044	1088	1177	1457	1580	1695	2083	2274	2478	2635
Zakrývací hlavice	22.4 RH	480	548	598	632	741	876	1045	1247	1486	1665	1821	2008
Spona bleskosvodu	22.4 BSK	464	471	480	489	497	506	515	522	637	711	792	861
Lanová spona	22.4 SAS	464	471	480	489	497	506	515	522	637	711	792	861
Segmentový oblouk 15 st.	22.4 SB15	1632	1674	1772	1886	2635	2888	3432	3983	4196	4562	4928	5302
Segmentový oblouk 30 st.	22.4 SB30	1702	1801	1879	2303	2995	3298	3920	4569	4816	5196	5595	6002
Segmentový oblouk 45 st.	22.4 SB45	1730	1921	2076	2430	3164	3842	4562	5338	5587	6028	6491	6963
Segmentový oblouk 90 st.	22.4 SB90	2034	2296	2818	3072	3454	4154	4877	5537	6035	6508	7009	7520
Teleskopická podpěra	22.4 TS	1587	1661	1873	1998	2453	2713	3395	3681	4407	4901	5270	5530
Střešní těsnící příruba 0 - 15 st. nerez/olovo	22.4 DE15- O	2596	2733	2933	3175	3395	3602	3785	4021	4322	4465	4608	4909
Střešní těsnící příruba 15 - 25 st. nerez/olovo	22.4 DE25- O	2824	2938	3086	3359	3592	3941	4191	4401	4692	4916	5134	5544
Střešní těsnící příruba 25 - 35 st. nerez/olovo	22.4 DE35- O	3028	3116	3264	3548	3833	4286	4580	4758	5039	5341	5628	6153
Střešní těsnící příruba 35 - 45 st. nerez/olovo	22.4 DE45- O	3284	3527	3746	3878	4176	4395	4764	5049	5346	5651	5904	6490
		ceny v Kč bez DPH, platnost ceníku od 1. 11. 2008											
Výrobce: Bertrams Pečky, spol. s r. o., 5. května 183, 289 11 Pečky, ČR, tel. 00420-321-786328, fax 00420-321-785552													

Ceník základních dílů tříšložkového komínového systému Bertrams DW 22.38

Provedení : vnitřní plášť nerezová ocel ČSN 17349, tl. 0,8 mm, vnější plášť lesklý 17241, 35 mm izolace dle ČSN 734201, teplotní třída T400

Klasifikace: EN 1856-1 T400 N1 D V3 L50080 G100		Použití dle ČSN 73 4201: tuhá paliva, lehký olej, plynná paliva												
Název dílu	ozn.dílu/velikost	o130	o150	o180	o200	o250	o300	o350	o400	o450	o500	o550	o600	
Trubkový díl 1m	22.38 RL 1000	2077	2386	2725	3080	3704	4400	5087	5741	6396	6982	7599	8146	
Trubkový díl 0,5m	22.38 RL 500	1208	1374	1564	1749	2037	2488	2903	3260	3576	3895	4287	4596	
Trubkový díl 0,25m	22.38 RL 250	838	913	1018	1149	1341	1559	2037	2135	2345	2535	2803	2977	
Trubkový díl přestavitelný 0,33m	22.38 RLV 330	1192	1356	1544	1726	2011	2456	2865	3218	3530	3844	4231	4536	
Izolovaná kotvící deska	22.38 VPI	1104	1144	1241	1329	1485	1629	1969	2058	2451	2670	2919	3082	
Otevřená kotvící deska	22.38 VPO	1068	1136	1227	1338	1635	1865	2099	2198	2700	2960	3222	3519	
Otevřená konzolová deska	22.38 KPO	1267	1335	1441	1561	1856	2068	2365	2796	3153	3401	3713	3950	
Čistící díl	22.38 RE	3486	3636	3784	3953	4259	5080	5464	6117	7225	7812	8634	9067	
Uzávěr se šroubením	22.38 VD	956	994	1084	1129	1221	1507	1635	1757	2110	2272	2422	2563	
Připojovací díl 90 st.	22.38 SA90	2880	3090	3380	3647	4019	5228	6116	7370	8568	9637	10643	11793	
Připojovací díl 45 st.	22.38 SA45	3494	3802	4179	4565	5664	6839	7916	9914	11055	11994	13205	14294	
Spojka kouřovodu AKP,AKC	22.38 AKP(AKC)	965	1005	1095	1142	1237	1527	1658	1782	2225	2386	2585	2717	
Spojovací objímka	22.38 KLB	součást dodávky jednotlivých dílů												
Plechová konzola (1 pár)	22.38 KOE	1062	1104	1265	1331	1635	1786	2250	2444	2941	3207	3509	3674	
Stěnové připevnění pevné	22.38 WBN	649	678	741	794	996	1226	1386	1444	1762	1873	2060	2193	
Stěnové připevnění přestavitelné	22.38 WBV	792	825	893	961	1179	1450	1652	1736	2094	2278	2498	2652	
Prodlužovací plech k WBV	22.38 WBZ	287	299	320	335	375	443	489	539	589	635	685	747	
Stěnové připev.dlouhé L1=340 mm, kompl.	22.38 WBL1	1478	1499	1543	1588	1729	1906	2138	2315	2829	2895	3169	3360	
Stěnové připev.dlouhé L1=485 mm, kompl.	22.38 WBL2	1640	1661	1705	1750	1891	2068	2300	2477	2791	3057	3331	3522	
Stěnové připev.dlouhé L1=600 mm, kompl.	22.38 WBL3	1792	1813	1857	1902	2043	2220	2452	2629	2943	3209	3483	3674	
Stěnové připev.dlouhé L1=340 mm, samost.	22.38 BL1	963 pro všechny velikosti												
Stěnové připev.dlouhé L1=485 mm, samost.	22.38 BL2	1125 pro všechny velikosti												
Stěnové připev.dlouhé L1=600 mm, samost.	22.38 BL3	1277 pro všechny velikosti												
Meziopěrná deska	22.38 ZS	1293	1366	1476	1598	1906	2126	2434	2704	3295	3564	3902	4149	
Střešní opěra	22.38 DS	834	977	1281	1331	1382	1500	1707	1963	2365	2597	2875	3027	
Díl vyústění	22.38 ME	935	977	1067	1114	1211	1499	1630	1754	2146	2344	2555	2722	
Zakrývací hlavice	22.38 RH	480	548	598	632	741	876	1045	1247	1486	1665	1821	2008	
Spona bleskosvodu	22.38 BSK	464	471	480	489	497	506	515	522	637	711	792	861	
Lanová spona	22.38 SAS	464	471	480	489	497	506	515	522	637	711	792	861	
Segmentový oblouk 15 st.	22.38 SB15	1660	1720	1833	1958	2722	3018	3583	4162	4417	4825	5233	5650	
Segmentový oblouk 30 st.	22.38 SB30	1741	1861	1960	2389	3108	3464	4128	4823	5137	5577	6050	6309	
Segmentový oblouk 45 st.	22.38 SB45	1812	2035	2234	2606	3379	4163	4819	5661	6004	6481	7053	7690	
Segmentový oblouk 90 st.	22.38 SB90	2092	2398	2948	3213	3626	4440	5123	5853	6307	6888	7460	8097	
Teleskopická podpěra	22.38 TS	1587	1661	1873	1998	2453	2713	3395	3681	4407	4901	5270	5530	
Střešní těsnící příruba 0 - 15 st. nerez/olovo	22.38 DE15- O	2596	2733	2933	3175	3395	3602	3785	4021	4322	4465	4608	4909	
Střešní těsnící příruba 15 - 25 st. nerez/olovo	22.38 DE25- O	2824	2938	3086	3359	3592	3941	4191	4401	4692	4916	5134	5544	
Střešní těsnící příruba 25 - 35 st. nerez/olovo	22.38 DE35- O	3028	3116	3264	3548	3833	4286	4580	4758	5039	5341	5628	6153	
Střešní těsnící příruba 35 - 45 st. nerez/olovo	22.38 DE45- O	3284	3527	3746	3878	4176	4395	4764	5049	5346	5651	5904	6490	
		ceny v Kč bez DPH, platnost ceníku od 1. 11. 2008												
Výrobce: Bertrams Pečky, spol. s r. o., 5. května 183, 289 11 Pečky, ČR, tel. 00420-321-786328, fax 00420-321-785552														